



DES PNEUS DE QUALITÉ  
À PRIX AVANTAGEUX



# RODACO R1

Un pneu de qualité  
à un prix abordable

## DEUX COUCHES DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Maximise la stabilité
- Tringles en acier empêchant la rotation de la jante

## PROFIL LARGE ET PROFOND

- Bonne traction et bonne efficacité de freinage
- Durée de vie optimisée



NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	DIMENSION DU PNEU	MARQUE/ NOM DU PRODUIT	PROFIL	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU		CAPACITÉ DE CHARGE [kg]					
					DIAMÈTRE HORS TOUT [mm]	LARGEUR HORS TOUT [mm]	CHARIOTS ÉLÉVATEURS À CONTREPOIDS		AUTRES VÉHICULES			STATIQUE
							ROUE PORTEUSE jusqu'à 25 km/h	ROUE DIRECTRICE jusqu'à 25 km/h	jusqu'à 10 km/h	jusqu'à 16 km/h	jusqu'à 25 km/h	0 km/h
9.359.15279	18 X 7 - 8 / 4.33 AT RODACO R1 STANDARD	18 X 7 - 8	RODACO R1	AT	449	150	2145	1650	2145	1945	1650	2490
9.1403.15389	250 - 15 / 7.00 AT RODACO R1 STANDARD	250 - 15	RODACO R1	AT	709	233	4745	3650	4745	4310	3650	5510
9.200.15267	28 X 9 - 15 / 7.00 AT RODACO R1 STANDARD	28 X 9 - 15	RODACO R1	AT	688	218	3770	2900	3770	3420	2900	4380
9.237.15269	300 - 15 / 8.00 AT RODACO R1 STANDARD	300 - 15	RODACO R1	AT	807	265	5850	4500	5850	5310	4500	6795
9.315.15273	5.00 - 8 / 3.00 AT RODACO R1 STANDARD	5.00 - 8	RODACO R1	AT	451	122	1415	1090	1415	1285	1090	1645
9.337.15275	6.00 - 9 / 4.00 AT RODACO R1 STANDARD	6.00 - 9	RODACO R1	AT	517	138	1885	1450	1885	1710	1450	2190
9.7.15253	6.50 - 10 / 5.00 AT RODACO R1 STANDARD	6.50 - 10	RODACO R1	AT	564	162	2340	1800	2340	2125	1800	2720
9.33.15255	7.00 - 12 / 5.00 AT RODACO R1 STANDARD	7.00 - 12	RODACO R1	AT	652	165	2920	2240	2920	2645	2240	3380
9.49.15259	7.00 - 15 / 5.50 AT RODACO R1 STANDARD	7.00 - 15	RODACO R1	AT	725	179	3545	2725	3545	3215	2725	4115
9.77.15261	8.25 - 15 / 6.50 AT RODACO R1 STANDARD	8.25 - 15	RODACO R1	AT	816	217	4615	3550	4615	4190	3550	5360

# RODACO R2

Performance exceptionnelle  
et valeur incomparable

## TROIS COUCHES DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Améliore le taux d'usure et le confort de conduite et garantit la plus faible accumulation de chaleur

## LARGE PROFIL PLAT

- Maximise la durée de vie et la traction
- Stabilité améliorée
- Profil réduisant les vibrations



NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	DIMENSION DU PNEU	MARQUE/ NOM DU PRODUIT	PROFIL	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU		CAPACITÉ DE CHARGE [kg]					
					DIAMÈTRE HORS TOUT [mm]	LARGEUR HORS TOUT [mm]	CHARIOTS ÉLÉVATEURS À CONTREPOIDS		AUTRES VÉHICULES			STATIQUE
							ROUE PORTEUSE jusqu'à 25 km/h	ROUE DIRECTRICE jusqu'à 25 km/h	jusqu'à 10 km/h	jusqu'à 16 km/h	jusqu'à 25 km/h	0 km/h
9.935.15013	18 X 7 - 8 / 4.33 TR RODACO R2 STANDARD	18 X 7 - 8	RODACO R2	TR	454	147	2145	1650	2145	1945	1650	2490
9.1310.15015	250 - 15 / 7.00 TR RODACO R2 STANDARD	250 - 15	RODACO R2	TR	709	214	4745	3650	4745	4310	3650	5510
9.680.15005	28 X 9 - 15 / 7.00 TR RODACO R2 STANDARD	28 X 9 - 15	RODACO R2	TR	685	208	3770	2900	3770	3420	2900	4380
9.929.15011	300 - 15 / 8.00 TR RODACO R2 STANDARD	300 - 15	RODACO R2	TR	825	254	5850	4500	5850	5310	4500	6795
9.694.15007	5.00 - 8 / 3.00 TR RODACO R2 STANDARD	5.00 - 8	RODACO R2	TR	458	143	1415	1090	1415	1285	1090	1645
9.696.15009	6.00 - 9 / 4.00 TR RODACO R2 STANDARD	6.00 - 9	RODACO R2	TR	522	144	1885	1450	1885	1710	1450	2190
9.660.14999	6.50 - 10 / 5.00 TR RODACO R2 STANDARD	6.50 - 10	RODACO R2	TR	572	157	2340	1800	2340	2125	1800	2720
9.659.14997	7.00 - 12 / 5.00 TR RODACO R2 STANDARD	7.00 - 12	RODACO R2	TR	653	169	2920	2240	2920	2645	2240	3380
9.663.15001	7.00 - 15 / 5.50 TR RODACO R2 STANDARD	7.00 - 15	RODACO R2	TR	725	179	3545	2725	3545	3215	2725	4115
9.665.15003	8.25 - 15 / 6.50 TR RODACO R2 STANDARD	8.25 - 15	RODACO R2	TR	803	203	4615	3550	4615	4190	3550	5360

# RODACO P2

Performance exceptionnelle  
et valeur incomparable

COMPOSÉ EN  
CAOUTCHOUC NATUREL

- Excellente durée de vie du pneu
- Résistance aux coupures et aux déchirures
- Vibration réduite
- Pneus non marquants également offerts



NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	DIMENSION DU PNEU	MARQUE/ NOM DU PRODUIT	PROFIL	CAPACITÉ DE CHARGE [kg]										
					CHARIOTS ÉLÉVATEURS À CONTREPOIDS								AUTRES VÉHICULES		STATIQUE
					DIAMÈTRE HORS TOUT [mm]	LARGEUR HORS TOUT [mm]	ROUE PORTEUSE 10 km/h	ROUE DIRECTRICE 10 km/h	ROUE PORTEUSE 16 km/h	ROUE DIRECTRICE 16 km/h	ROUE PORTEUSE 25 km/h	ROUE DIRECTRICE 25 km/h	25 km/h	0 km/h	
12.42.18142	10 X 5 X 6 1/2 SM RODACO P2 STANDARD	10 X 5 X 6 1/2	RODACO P2	SM	254	127	1010	830	905	760	735	605	725	1530	
12.42.18149	10 X 5 X 6 1/2 SM RODACO P2 GREY NM	10 X 5 X 6 1/2	RODACO P2	SM	254	127	1010	830	905	760	735	605	725	1530	
12.603.18106	16 X 6 X 10 1/2 SM RODACO P2 GREY NM	16 X 6 X 10 1/2	RODACO P2	SM	406	152	1910	1570	1710	1435	1390	1140	1360	2875	
12.603.18131	16 X 6 X 10 1/2 SM RODACO P2 STANDARD	16 X 6 X 10 1/2	RODACO P2	SM	406	152	1910	1570	1710	1435	1390	1140	1360	2875	
12.604.18111	15 X 5 X 11 1/4 SM RODACO P2 GREY NM	15 X 5 X 11 1/4	RODACO P2	SM	381	127	1390	1140	1240	1040	1010	830	990	2100	
12.604.18136	15 X 5 X 11 1/4 SM RODACO P2 STANDARD	15 X 5 X 11 1/4	RODACO P2	SM	381	127	1390	1140	1240	1040	1010	830	990	2100	
12.605.18138	16 1/4 X 5 X 11 1/4 SM RODACO P2 STANDARD	16 1/4 X 5 X 11 1/4	RODACO P2	SM	413	127	1530	1250	1360	1145	1105	905	1090	2300	
12.605.18145	16 1/4 X 5 X 11 1/4 SM RODACO P2 GREY NM	16 1/4 X 5 X 11 1/4	RODACO P2	SM	413	127	1530	1250	1360	1145	1105	905	1090	2300	
12.607.18107	18 X 6 X 12 1/8 SM RODACO P2 GREY NM	18 X 6 X 12 1/8	RODACO P2	SM	457	152	2100	1720	1870	1575	1525	1250	1500	3155	
12.607.18132	18 X 6 X 12 1/8 SM RODACO P2 STANDARD	18 X 6 X 12 1/8	RODACO P2	SM	457	152	2100	1720	1870	1575	1525	1250	1500	3155	
12.608.18108	18 X 7 X 12 1/8 SM RODACO P2 GREY NM	18 X 7 X 12 1/8	RODACO P2	SM	457	178	2550	2100	2280	1910	1855	1520	1820	3855	
12.608.18133	18 X 7 X 12 1/8 SM RODACO P2 STANDARD	18 X 7 X 12 1/8	RODACO P2	SM	457	178	2550	2100	2280	1910	1855	1520	1820	3855	
12.609.18105	21 X 7 X 15 SM RODACO P2 GREY NM	21 X 7 X 15	RODACO P2	SM	533	178	2875	2350	2560	2150	2085	1710	2050	4335	
12.609.18130	21 X 7 X 15 SM RODACO P2 STANDARD	21 X 7 X 15	RODACO P2	SM	533	178	2875	2350	2560	2150	2085	1710	2050	4335	
12.611.18141	22 X 9 X 16 SM RODACO P2 STANDARD	22 X 9 X 16	RODACO P2	SM	559	229	4050	3325	3600	3025	2930	2400	2875	6110	
12.611.18148	22 X 9 X 16 SM RODACO P2 GREY NM	22 X 9 X 16	RODACO P2	SM	559	229	4050	3325	3600	3025	2930	2400	2875	6110	
12.649.18110	14 X 4 1/2 X 8 SM RODACO P2 GREY NM	14 X 4 1/2 X 8	RODACO P2	SM	356	114	1170	960	1045	875	850	695	830	1760	
12.649.18135	14 X 4 1/2 X 8 SM RODACO P2 STANDARD	14 X 4 1/2 X 8	RODACO P2	SM	356	114	1170	960	1045	875	850	695	830	1760	
12.686.18139	16 X 5 X 10 1/2 SM RODACO P2 STANDARD	16 X 5 X 10 1/2	RODACO P2	SM	406	127	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	2275	
12.686.18146	16 X 5 X 10 1/2 SM RODACO P2 GREY NM	16 X 5 X 10 1/2	RODACO P2	SM	406	127	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	2275	
12.687.18112	16 1/4 X 6 X 11 1/4 SM RODACO P2 GREY NM	16 1/4 X 6 X 11 1/4	RODACO P2	SM	413	152	1920	1580	1715	1440	1395	1140	1370	2890	
12.687.18137	16 1/4 X 6 X 11 1/4 SM RODACO P2 STANDARD	16 1/4 X 6 X 11 1/4	RODACO P2	SM	413	152	1920	1580	1715	1440	1395	1140	1370	2890	
12.712.18099	14 X 4 1/2 X 8 ATL RODACO P2 STANDARD	14 X 4 1/2 X 8	RODACO P2	HT	356	114	1170	960	1045	875	850	695	830	1760	
12.713.18102	16 X 5 X 10 1/2 ATL RODACO P2 STANDARD	16 X 5 X 10 1/2	RODACO P2	HT	406	127	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	2275	
12.714.18144	16 X 6 X 10 1/2 ATL RODACO P2 STANDARD	16 X 6 X 10 1/2	RODACO P2	HT	406	152	1910	1570	1710	1435	1390	1140	1360	2875	
12.715.18101	16 1/4 X 5 X 11 1/4 ATL RODACO P2 STANDARD	16 1/4 X 5 X 11 1/4	RODACO P2	HT	413	127	1530	1250	1360	1145	1105	905	1090	2300	
12.716.18100	16 1/4 X 6 X 11 1/4 ATL RODACO P2 STANDARD	16 1/4 X 6 X 11 1/4	RODACO P2	HT	413	152	1920	1580	1715	1440	1395	1140	1370	2890	
12.717.18096	18 X 6 X 12 1/8 ATL RODACO P2 STANDARD	18 X 6 X 12 1/8	RODACO P2	HT	457	152	2100	1720	1870	1575	1525	1250	1500	3155	
12.718.18097	18 X 7 X 12 1/8 ATL RODACO P2 STANDARD	18 X 7 X 12 1/8	RODACO P2	HT	457	178	2550	2100	2280	1910	1855	1520	1820	3855	
12.719.18103	18 X 8 X 12 1/8 ATL RODACO P2 STANDARD	18 X 8 X 12 1/8	RODACO P2	HT	457	203	3000	2475	2680	2250	2180	1790	2150	4530	
12.720.18143	21 X 7 X 15 ATL RODACO P2 STANDARD	21 X 7 X 15	RODACO P2	HT	533	178	2875	2350	2560	2150	2085	1710	2050	4335	
12.721.18098	21 X 8 X 15 ATL RODACO P2 STANDARD	21 X 8 X 15	RODACO P2	HT	533	203	3375	2775	3025	2540	2455	2015	2425	5100	
12.722.18104	22 X 9 X 16 ATL RODACO P2 STANDARD	22 X 9 X 16	RODACO P2	HT	559	229	4050	3325	3600	3025	2930	2400	2875	6110	
12.88.18140	18 X 8 X 12 1/8 SM RODACO P2 STANDARD	18 X 8 X 12 1/8	RODACO P2	SM	457	203	3000	2475	2680	2250	2180	1790	2150	4530	
12.88.18147	18 X 8 X 12 1/8 SM RODACO P2 GREY NM	18 X 8 X 12 1/8	RODACO P2	SM	457	203	3000	2475	2680	2250	2180	1790	2150	4530	
12.99.18109	21 X 8 X 15 SM RODACO P2 GREY NM	21 X 8 X 15	RODACO P2	SM	533	203	3375	2775	3025	2540	2455	2015	2425	5100	
12.99.18134	21 X 8 X 15 SM RODACO P2 STANDARD	21 X 8 X 15	RODACO P2	SM	533	203	3375	2775	3025	2540	2455	2015	2425	5100	